



Envirex+

Torrströmedel för en bättre stallmiljö

MILKING

- 1 Before
- 2 During
- 3 After
- 4 In between/
Entre/
Entre

Fördelar med Envirex+

- Mycket hög absorptions förmåga, kan binda upp till 120% av sin egen vikt
- Brett bakteriellt spektrum
- Bevisad effekt mot bakterier som orsakar mastit
- Effektiv absorption av ammoniak för att förbättra luftkvalitén

Användningsområden

Envirex+ är utvecklad för att användas i olika stallmiljöer tex:

- För nötkreatur - Djupströ områden med halm, liggbås, kalvavdelningar och boxar
- För gris - Kultingarnas sovområden samt värmedynor
- Fjäderfä - Sprids ut i stallar innan djur anländer

Dokumenterad effekt

Envirex+ är verksamt mot de vanligaste bakteriestammarna som skapar problem inom mjölk-, gris- och fjäderfäuppfödning.

Envirex+ är testad mot bland annat: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Streptococcus uberis, Proteus hauserii, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni.

Efficiency

Activity	Standard	Organism(s) tested	Interfering substance(s):	Contact time:	Temperature:	Concentration:
Bactericidal	Adapted protocol of EN 14349 standard	Enterococcus hirae, Proteus hauseri, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	10 g/l bovine albumin + 10 g/l yeast extract	120min	10°C	300 g/m ²
					30°C	300 g/m ²
		Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus uberis, Campylobacter jejuni	10 g/l bovine albumin + 10 g/l yeast extract	120min	10°C	300 g/m ²
					30°C	300 g/m ²

Användning

Liggbås - Sprid ut i båsets bakre tredjedel. 300g/m², 2-3 ggr/vecka

Kalvavdelningar/boxar - Strö ut 300g/m² efter rengöring

Gris - Sprid ut i kultingarnas sovområden och värmedynor. 300g/m² varannan dag.

Fjäderfä - Sprid ut 300mg/m² innan fåglarna anländer

