

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Ämne- / produktidentifikation

PR-Nr.

21205, 21206, 21208

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen

cattle stunning ammunition

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress/Producent

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonnummer +49 8086 933-100

Faxnummer +49 8086 933-500

Ytterligare Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

upplysningar / telefon

E-postadress för den sdb-team@kerbl.com

person ansvarar för

säkerhetsdatabladet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre, 17176 Stockholm

Tel.: +46 (8) 736 03 84

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Expl. 1.4

H204

Frivillig produktinformation i enlighet med gällande format för säkerhetsdatablad.

Enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) anses patronerna vara en vara som består av tre grundläggande komponenter:

Patron, drivladdning (krut) och tändhatt.

En oskiljaktig del av patronen är farliga blandningar inuti (blandningen i tändhatten och den andra blandningen i patronen - drivladdningen).

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H204

Fara för brand eller splitter och kaststycken.

Skyddsangivelser

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P234

Förvaras endast i originalförpackningen.

P240

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

P250.9

Får inte utsättas för gnidning/stötar/friktion.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P370+P372+P380+P

373

Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för farligt avfall eller specialavfall (uppsamlingsplats för problemavfall), i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

2.3 Andra faror

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. /. Patronen innehåller de potentiellt farliga komponenterna (tändhatt och drivpulver), som är hermetiskt tillslutna från omgivningen så att de endast kan frigöras genom att produkten förstörs. Patronen är markerad på ovansidan med en grön, gul eller röd färg. /. Värme eller slag mot tändhatten och kraftig mekanisk påfrestning som leder till skador på patronhylsan eller mekaniska försök att avlägsna tändhatten kan leda till omedelbar antändning.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk karakterisering

Kartuschen består av en patronhylsa av kopparlegering och ett litet tändhatt, dubbelbottnad drivladdning med rökfritt krut och markeringsmedel.

Nettomassa av explosiva ämnen per patron:

Green: max. 375 mg

Yellow: max. 400 mg

Red: max. 490 mg

Total massa per patron:

ca 2,92 g

Farliga komponenter

CASE (content per cartridge)

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

Copper

CAS-Nr. 7440-50-8
EINECS-nr. 231-159-6
Koncentration $\geq$ 53,02 $\leq$ 54,8 %
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

zinc

CAS-Nr. 7440-66-6
EINECS-nr. 231-175-3
Koncentration $\geq$ 19,92 $\leq$ 21,7 %
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

PRIMER**bariumnitrat**

CAS-Nr. 10022-31-8
EINECS-nr. 233-020-5
Koncentration ca. 31,5 %
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H332

Ytterligare information:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning 1, A

Antimony trisulphide

CAS-Nr. 1345-04-6
EINECS-nr. 215-713-4
Koncentration ca. 11 %
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
Carc. 2 H351
Aquatic Chronic 3 H412

LEAD dioxide

CAS-Nr. 1309-60-0
EINECS-nr. 215-174-5
Koncentration ca. 7 %
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
Aquatic Chronic 1 H410
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H332
Aquatic Acute 1 H400
Repr. 1A H360Df
STOT RE 2 H373

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

Tretracene

CAS-Nr. 109-27-3

EINECS-nr. 203-659-4

Koncentration ca. 5,5 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

lead styphnate

CAS-Nr. 15245-44-0

EINECS-nr. 239-290-0

Koncentration ca. 41 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Repr. 1A H360Df

STOT RE 2 H373

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Ytterligare information:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning 1

P.E.T.N.

CAS-Nr. 78-11-5

EINECS-nr. 201-084-3

Koncentration ca. 4 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Unst. Expl. H200

PROPELLANT

Nitrocellulose

EINECS-nr. 936-908-7

Koncentration >= 60 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Expl. 1.1 H201

nitroglycerin

CAS-Nr. 55-63-0

EINECS-nr. 200-240-8

Koncentration <= 35 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 1 H310

Acute Tox. 2 H300

Acute Tox. 2 H330

STOT RE 2 H373

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

Aquatic Chronic 2	H411
Expl. 1.1	H201
Unst. Expl.	H200

Centralite I

CAS-Nr.	85-98-3
EINECS-nr.	201-645-2
Koncentration	>= 0 <= 7 %
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	
Acute Tox. 4	H302
Aquatic Chronic 3	H412

difenylamin

CAS-Nr.	122-39-4
EINECS-nr.	204-539-4
Koncentration	<= 1,65 %
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	
Acute Tox. 3	H301
Acute Tox. 3	H311
Acute Tox. 3	H331
STOT RE 2	H373
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Övrig information

Ofarliga tillsatser <= 4%. --- Produkten har framställts enligt artikel 3 i REACH-förordningen och är därmed inte märkningspliktig enligt CLP-förordningen. Enligt artikel 31 i REACH-förordningen är det inte föreskrivet att ett säkerhetsdatablad skall sammanställas för sådana produ --- Allmänt: Flygbanan och flygrikningen för patroner som detonerar utanför vapen är inte känd.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Vid långvariga besvär, uppsök läkare.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt

Tvätta huden med mycket tvål och vatten.

Vid ögonkontakt

Spola ögonen omedelbart med rikliga mängder vatten (minst 15 min). Vid irritation, konsultera ögonläkare.

Vid nedsväljning

Skölj munnen direkt och drick rikligt med vatten. Vid medvetslöshet inget intagande via munnen. Undvik att framkalla kräkning. Tillkalla läkare.

Egenskydd vid första hjälp

Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd!

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hittills inga kända symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare / Risiko

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Spridd vattenstråle, Släckpulver, Använd på säkert avstånd.

Olämpligt släckningsmedel

Skarp vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

I händelse av brand kan farliga gaser bildas. Följande ämnen kan frigöras vid brand: tät, svart rök; Exponering för sönderdelningsprodukter kan vara hälsofarligt. Undvik inandning av rök. Exponering för eld kan leda till att behållare spricker/exploderar.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd lämplig andningsapparat vid brand. Använd skyddsdräkt.

Övrig information

Behållare i närheten av brand kyles med vatten. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8). Använd explosionsskyddade apparater/armaturer och verktyg som inte förorsakar gnistbildning. Vidta åtgärder mot elektrostatiska urladdningar. En drivladdning som frigörs (avlägsnas) från en patron är mycket giftig om den kommer i kontakt med huden, och den är giftig om den inandas eller sväljs. Den är mycket brandfarlig och det finns risk för explosion. . I låga doser och om de inte är komprimerade brinner de snabbt. Primern är potentiellt mycket explosiv.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp mekaniskt. Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant. Beakta gällande miljöföreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För information om säker hantering, se Avsnitt 7. För information om personlig skyddsutrustning, se Avsnitt 8. För information om avfallshantering, se Avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

Råd för säker hantering

Hanteras försiktigt undvik stöt, friktion och slag. Förvaras åtskilt från värme, öppen eld och heta ytor. - Rök inte! Håll undan från antändningskällor! Kasta eller tvinga inte patronerna, öppna dem inte mekaniskt eller termiskt. . Sörj för god ventilation. Försäljningen är endast tillåten för oöppnad originalförpackning. Får endast avfyras från vissa godkända vapen.

Förebyggande av brand och explosion

Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Undvik gnistkällor och hetta. Rökning förbjuden

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Rekommenderad lagringstemperatur**

Värde ca. 20 °C

Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras endast i originalförpackningen. Relativ luftfuktighet: max. 60%.

Anvisningar för gemensam lagring

Förvaras åtskilt från brännbara ämnen.

Lagringsklasser

Lagringsklass enl. TRGS 510 1 Explosiva farliga ämnen

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Endast tillträde för behöriga personer.

7.3 Specifik slutanvändning

cattle stunning ammunition

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Övrig information**

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen**Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien**

Sörj för god ventilation.

Andningsskydd - Anmärkning

Krävs normalt inte.

Skyddshandskar

Krävs normalt inte.

Ögonskydd

Skyddsglasögon

Kroppsskydd

Hörselskydd; Använd antistatiska skor och arbetskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

Aggregattillstånd

fast

Färg

enligt produktbeteckning

Smältpunkt

Anmärkning

ej bestämt

Fryspunkt

Anmärkning

ej bestämt

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Anmärkning

ej bestämt

Brännbarhet

blow-sensitiv

Nedre och övre explosionsgräns

Anmärkning

ej bestämt

Flampunkt

Värde

> 100

°C

Antändningstemperatur

Anmärkning

ej bestämt

Sönderdelningstemperatur

Anmärkning

ej bestämt

pH-värde

Anmärkning

ej bestämt

Viskositet

Anmärkning

ej bestämt

Löslighet(er)

Anmärkning

ej bestämt

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Anmärkning

ej bestämt

Ångtryck

Anmärkning

ej bestämt

Densitet och/eller relativ densitet

Anmärkning

ej bestämt

Relativ ångdensitet

Anmärkning

ej bestämt

9.2 Annan information**Luktfritt**

Anmärkning

ej bestämt

Avdunstningskoefficient

Anmärkning

ej bestämt

Vattenlöslighet

Anmärkning

olöslig

Explosiva egenskaper

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

värde

explosive

Oxiderande egenskaper

Anmärkning

ej bestämt

Övrig information

Inget känt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

De enskilda patronerna antänds genom värme eller slag mot tändaren.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Håll borta från: Acid. Lye. Olja. aromatiska kolväten

10.5 Oförenliga material

Inga kända

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Röken efter en reaktion eller antändning av patronen innehåller kolmonoxid och kvävgas. Avlagringarna innehåller bly- och bariumpföreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut oral toxicitet**

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet vid inandning

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

sensibilisering

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organototoxicitet (STOT)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper för människor

Det finns ingen information tillgänglig.

Övrig information

Denna produkt förväntas inte ha några skadliga hälsoeffekter om den hanteras på rätt sätt och i enlighet med yrkeshygieniska åtgärder.

De ingredienser som ingår kan vara skadliga för människor, men de är hermetiskt tillslutna i produkten och kan inte frigöras. Demontering av produkten är förbjuden.

För denna produkt föreligger inga data som sträcker sig utöver informationen som anges i detta underavsnitt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Allmän information

Produkten anses inte vara farlig för miljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Allmän information

ej bestämt

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Allmän information

ej bestämt

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Anmärkning

ej bestämt

12.4 Rörlighet i jord

Allmän information

ej bestämt

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Allmän information

ej bestämt

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper för miljön

Det finns ingen information tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter

Allmän information

ej bestämt

Ytterligare ekologisk information

Produkten får ej okontrollerat släppas ut i miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall

EU avfallskod

16 04 01*

Kasserad ammunition

Allokering av ett avfallskodnummer enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) skall göras efter avtal med regionalt avfallshanteringsbolag.

Fullt antända patroner kan slängas som vanligt avfall, de är inte farligt avfall.

Oanvända patroner som inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål måste överlämnas till behöriga personer i enlighet med lokala bestämmelser, i synnerhet avsnitt 14 i Dangerous Goods Regulations.

Förorenad förpackning

Förpackningar som inte kan rengöras, bör tas omhand av den lokala avfallshanteringsfirman.

AVSNITT 14: Transportinformation

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee	Lufttransport
14.1 UN-nummer eller id-nummer	0014	0014	0014
14.2 Officiell transportbenämning	CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK	CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK	CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK
14.3 Faroklass för transport	1	1.4S	1.4S
Farotikett			
Begränsad mängd	5 kg	5 kg	
Transportkategori	4		

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

14.5 Miljöfaror	-		-
Tunnelbegränsningskod	E		

Information för alla transportslag

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Gällande transportföreskrifter skall beaktas.

Andra upplysningar

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte relevant

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Vattenföroreningsklass (Tyskland)

Vattenföroreningsklass (Tyskland) Not water hazardous

Anmärkning Product, not applicable.

Andra föreskrifter

Nationellt: Patronerna är föremål för obligatorisk märkning och är godkända i enlighet med CIP-föreskrifterna.

Internationellt: Vidarebefordran till andra personer, mottagande och behandling sker enligt de bestämmelser som gäller i respektive land.

EU-förordningar:

Direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

H-sättning(ar) i kapitel 3

H200	Instabilt explosivt.
H201	Explosivt. Fara för massexplosion.
H204	Fara för brand eller splitter och kaststycken.
H300	Dödligt vid förtäring.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H330	Dödligt vid inandning.
H331	Giftigt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H360Df	Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

Handelsnamn: Cartridges 9x17mm, MAXXTech yellow, 50 pcs/box

Version: 3 / SE

Reviderad datum: 29.07.2025

Ämnesnr.: 21206

Ersätter version: 2 / SE

Utskriftsdatum: 23.09.2025

H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

CLP-kategorier från avsnitt 3

Acute Tox. 1	Akut toxicitet, Kategori 1
Acute Tox. 2	Akut toxicitet, Kategori 2
Acute Tox. 3	Akut toxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 4	Akut toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön, akut, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 3
Carc. 2	Cancerogenitet, Kategori 2
Expl. 1.1	Explosiva ämnen, blandningar och föremål, Riskgrupp 1.1
Expl. 1.4	Explosiva ämnen, blandningar och föremål, Riskgrupp 1.4
Repr. 1A	Reproduktionstoxicitet, Kategori 1A
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, Kategori 2
Unst. Expl.	Explosiva ämnen, blandningar och föremål, instabil

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med: ***

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produkttegenskaper.

Eftersom vi inte har någon information om användarens arbetsförhållanden baseras informationen i detta säkerhetsdatablad på vår nuvarande kunskap och på nationella bestämmelser och EG-bestämmelser.

Utan skriftliga hanteringsanvisningar i förväg får blandningen endast användas för de användningsområden som anges i avsnitt 1.

Användaren ansvarar för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att uppfylla lagstadgade krav och lokala bestämmelser.

Informationen i detta säkerhetsdatablad ska betraktas som en beskrivning av säkerhetskraven för denna blandning och inte som en garanti för dess egenskaper.