

Skötsel och vård

För behandling av klövar

Salicylsyra för behandling av klövar

Egenskaper

Salicylsyra mjukar upp hudens hornlager, bryter ner död hud och har även bakteriedödande egenskaper. Kan användas för att behandla klövspaltsinflammation i tidigt stadie.

Förpackning

1 kg eller 3 kg.

Innehåll

Salicylsyra

Instruktion för användning

Läs säkerhetsdatabladet före användning. Påförs efter verkning av klöven. För att behandla klövspaltinflammation: Tvätta rent området som är inflammerat, dosera cirka en matsked salicylsyra på klövspalten och lägg på en kompress. Använd flexlinda eller självhäftande bandage runt klöven. Låt sitta i tre till fem dagar. Därefter ska bandaget avlägsnas.

Använd ej på öppna sår eller skadad hud, då den kan irritera.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögon och känslig hud.
Endast för utvärtes bruk.

Förvaring

Förvaras i tättsluten originalförpackning.

Hållbarhetstid: 2år

Artikelnummer

1 KG: 103357

3 KG: 103358



Faroangivelser

H361d: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H302: Skadligt vid förtäring.