

SÄKERHETS DATABLAD

Salicylsyra

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum	25.08.2025
-----------------	------------

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	Salicylsyra
CAS-nr.	69-72-7
EG-nr.	200-712-3
Indexnr.	607-732-00-5
Artikelnr.	6215 - 1kg, 6216 - 3kg

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion	Beskrivning: Laboratoriekemikalie
Yrkesmässig användning	Ja
Konsumentanvändning	Ja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Distributör

Företagsnamn	Willab AB
Besöksadress	Hålarpsvägen 15
Postadress	Hålarpsvägen 15
Postnr.	26962
Postort	Båstad
Land	Sverige
Telefon	0431445900
E-post	info@willab.se
Webbadress	www.willab.se
Kontaktperson	Kajsa Wallerman

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

I enlighet med ATP nummer CLP00-1272/2008

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Faroangivelser

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H302 Skadligt vid förtäring.

Skyddsangivelser

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna P264 Tvätta grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. P330 Skölj munnen. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet / behållaren lämnas till Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning i enlighet med lokala, regionala och nationella föreskrifter

2.3. Andra faror

PBT / vPvB Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Typ av ämne	Organiskt			
Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Salicylsyra	CAS-nr.: 69-72-7 EG-nr.: 200-712-3 Indexnr.: 607-732-00-5	Repr. 2; H361d Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	≥ 99 %	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Symptom på förgiftning kan uppträda först efter flera timmar; därför rekommenderas medicinsk observation i minst 48 timmar efter olyckan. Sök läkarhjälp.
Inandning	Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	hudirritation: Sök läkarhjälp.

Ögonkontakt	Kontakta läkare. Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Vid fortsatt irritation fortsätts sköljningen under transport till sjukhus. Tag med säkerhetsdatabladet.
Förtäring	Kontakta läkare.
Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Farlig vid förtäring
Akuta symptom och effekter	Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock.
Fördröjda symptom och effekter	Risk för allvarliga ögonskador/synskador

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Kräver ingen speciell, omgående behandling. Behandlas symtomatiskt
----------------------	--

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Vid brandsläckning använd vattendimma. Pulver, koldioxid. Skum. Anpassa släckmedlet efter omgivningen.
---------------------	--

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser
-----------------------------	---

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd andningsskyddsapparat med friskluftstillförsel som är oberoende av omgivningsluften. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
Brandsläckningsmetoder	Använd kemikalieresistenta skyddskläder vid risk för kontakt med släckningsvatten.
Särskild skyddsutrustning för brandmän	I händelse av brand: använd andningsskydd med friskluftstillförsel som är oberoende av omgivningsluften. Undvik inandning av brandgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön.
Personliga skyddsåtgärder	Använd lämplig skyddsutrustning. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

För räddningspersonal	utöver ovan: skyddsutrustning som uppfyller EN368, typ 3 rekommenderas.
-----------------------	---

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation. Om detta inte är möjligt kontakta omedelbart polis och berörda myndigheter.
---------------------	--

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Mindre mängder samlas upp med absorberande material.
--------------	--

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information.
-------------------	--

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering	Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.
-----------	---

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras torrt.
---------	--

Förhållanden för säker lagring

Lagringsstabilitet	Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
--------------------	--

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer	Till djur
------------------	-----------

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Salicylsyra	CAS-nr.: 69-72-7		
Kontrollparametrar, kommentar	AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.		

DNEL / PNEC

PNEC	Exponeringsväg: Sötvatten Värde: 0,2 mg/l Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 0,02 Exponeringsväg: Sediment i sötvatten Värde: 0,14 mg/kg
------	--

Exponeringsväg: Sediment i saltvatten
Värde: 0,14 mg/kg

Exponeringsväg: Jord
Värde: 0,17 mg/kg

Exponeringsväg: Reningsanläggning
Värde: 162 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas

Ögon- / ansiktsskydd

Egenskaper som krävs Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt Handskar.
Lämpliga handskar Typ av material och tjocklek: Nitrilgummi/ 0,11 mm Penetreringstid: >8 timmar. Handskar ska uppfylla EN 374.

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation
Rekommenderad typ av utrustning Andningsskydd ska uppfylla en av följande standarder: EN 136/140/145. E-(P2)

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Kristall pulver.
Färg	Vit.
Lukt	Luktfri.
pH	Status: vid leverans Värde: 2,4

Kokpunkt/kokpunktsintervall	Temperatur: 20 Värde: 257
Flampunkt	Värde: 157
Ångtryck	Värde: 0,00002 kPa
Relativ densitet	Värde: 0,7 -0,8 Temperatur: 20

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Oxideringsmedel/ Baser
-------------	------------------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Baser/ Oxideringsmedel.
-----------------------------	-------------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	väteklorid. Vid eldsvåda eller kraftig uppvärmning spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas
---------------------------------	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: 891 mg/kg Art: Råtta Kommentarer: Farligt vid förtäring.
	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 2000 mg/kg Art: Råtta Kommentarer: Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
	Exponeringsväg: Inandning. Varaktighet: 48 h

Värde: > 0,9 mg/l

Art: Råtta

Kommentarer: Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Övriga upplysningar om hälsofara

Frätande / irriterande på huden, humandata

Kan orsaka lätt irritation. Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgänglig

Ögonskada eller ögonirritation, humandata

Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador.

11.2 Information om andra faror

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljö, fisk

Värde: 1380 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Art: Pimephales promelas

Toxicitet i vattenmiljö, alger

Värde: > 100 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Art: Desmodesmus subspicatus

Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur

Värde: 870 mg/l

Exponeringstid: 48 h

Art: Daphnia magna

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet

Inga data.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten

Håll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet. Samla

	upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall
Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen	Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning
EWC-kod	EWC-kod: EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier
EWC Förpackning	EWC-kod: Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten: EWC-kod: 15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bedömda begränsningar	Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.
-----------------------	--

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Version	1