

AGAKOK 2.5

REVIDERAD DEN: 21/05/24

**Koncentrerad lösning, endast för yrkesmässigt bruk
DJURUPPFÖDNING**

**Desinfektion av utrustning/material genom doppning.
Desinfektion av ytor och utrustning/material genom sprayning och skumning i
djurboplatser och lantbruk**

BIOCIDPRODUKTER

verksamma ämnen per 100 g produkt: Klorkresol 24,975g

HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 3: Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

Fysikalisk-kemiska egenskaper

Utseende	Klar vätska
Färg	Röd
Lukt	Information saknas
Absolut pH-värde :	Ej disponibel
pH vid 10g/l	≈ 2,2
Densitet	1,075±0,01 g/cm ³
Frys punkt	Ej disponibel

Egenskaper :

Bredspektrumsdesinfektionsmedel, utan formaldehyd, i djurboplatser och lantbruk.
Lätt skumbildande
Anti-cryptosporidium
Anti-coccidia
Anti Ascaris suum

Bruksanvisning:

Användningsmetod:
Rengör innan desinficeringen
Desinficering av ytor och utrustning/material i djurboplatser/lantbruk
Applicera produkten genom att doppa, spraya eller skumma:
Bakteriedödande, jästdödande, mykobakteriedödande, virusdödande: 2 %
Svampdödande: 3 %
Temperatur: minst 10 °C
Minsta kontakttid: 60 minuter
Anti-cryptosporidium- och anti-coccidiaeffekt: 2 %
Temperatur: minst 20 °C

AGAKOK 2.5

REVIDERAD DEN: 21/05/24

Minsta kontakttid: 120 minuter

Skölj appliceringsutrustningen med rent vatten efter användning.

Kontrollparametrar :

Vänligen rådgör med din tekniker för frågor om kontrollparametrar.

Förpackning :

Dunk	10l	Mörkblå	10kg
Dunk	22l	Mörkblå	22kg
Fat	220l	Mörkblå	218kg
IBC	1000l	Naturlig färg	1011kg

Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

Kvalitet och säkerhet

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>

Använd produkten inom 36 månader från tillverkningsdatum.

Föreskrifter

AGAKOK 2.5 är en blandning i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Reach), utan avseende på tillverkningsplats.

Ämnen som omfattas av Reach-förordningen och som ingår i AGAKOK 2.5 har förhandsregistrerats eller registrerats av vårt företag eller av våra leverantörer uppåt i distributionskedjan.

AGAKOK 2.5 innehåller inget ämne som inger mycket stora betänkligheter i kandidatlistan över ämnen för godkännande som offentliggörs och uppdateras regelbundet av ECHA.

AGAKOK 2.5

REVIDERAD DEN: 21/05/24

Effektivitet

Aktivitet	Standard	Testade organismer	Interfererande substans	Kontaktid:	Temperatur:	Koncentration:
	DVG Method	Ascaris suum	Ej tillämpligt	120min	20°C	2%
Anticoccidial	In-vitro testing based on the SOP of DVG	Cryptosporidium parvum	Ej tillämpligt	120min	20°C	2%
Bakteriedödande medel	EN 14349	Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
	EN 1656	Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
Svampdödande	EN 16438	Aspergillus brasiliensis	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
		Aspergillus fumigatus	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
	EN 1657	Aspergillus brasiliensis	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
		Aspergillus fumigatus	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
Jästicid	EN 16438	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
	EN 1657	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
Mykobakteriedödande	EN 14204	Mycobacterium avium	3 g/l bovint albumin	60min	10°C	1%
Virusdödande medel	EN 14675	Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
				5min	10°C	3%
		Avian Influenza (H1N1)	3 g/l bovint albumin	30min, 5min	10°C	0,5%
		Avian Influenza (H5N2)	3 g/l bovint albumin	30min, 5min	10°C	0,75%